

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://chint.nt-rt.ru> || cfg@nt-rt.ru

Автоматический выключатель серии DZ47-60 4.5kA



Автоматические выключатели предназначены для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Применяются во вводно-распределительных щитах жилых и административных зданий, а также в промышленности.

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 1P 1A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188085	1	1	В	1	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 2A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188086	1	2	В	2	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 3A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188087	1	3	В	3	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 4A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188088	1	4	В	4	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 5A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188089	1	5	В	5	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 6A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188090	1	6	В	6	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 10A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188091	1	10	В	10	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 16A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188093	1	16	В	16	220

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 1P 20A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188094	1	20	B	20	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 25A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188095	1	25	B	25	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 32A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188096	1	32	B	32	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 40A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188097	1	40	B	40	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 50A 4.5kA х-ка В (CHINT)	185707	1	50	B	50	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 63A 4.5kA х-ка В (CHINT)	185709	1	63	B	63	220
Авт. выкл. DZ47-60 2P 1A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188098	2	1	B	1	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 2A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188099	2	2	B	2	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 3A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188100	2	3	B	3	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 2P 4A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188101	2	4	B	4	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 5A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188102	2	5	B	5	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 6A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188103	2	6	B	6	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 10A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188104	2	10	B	10	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 16A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188106	2	16	B	16	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 20A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188107	2	20	B	20	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 25A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188108	2	25	B	25	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 32A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188109	2	32	B	32	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 40A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188110	2	40	B	40	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 2P 50A 4.5kA х-ка В (CHINT)	185733	2	50	B	50	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 63A 4.5kA х-ка В (CHINT)	185741	2	63	B	63	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 1A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188111	3	1	B	1	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 2A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188112	3	2	B	2	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 3A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188113	3	3	B	3	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 4A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188114	3	4	B	4	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 5A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188115	3	5	B	5	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 6A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188116	3	6	B	6	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 10A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188117	3	10	B	10	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 3P 16A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188119	3	16	B	16	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 20A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188120	3	20	B	20	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 25A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188121	3	25	B	25	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 32A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188122	3	32	B	32	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 40A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188123	3	40	B	40	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 50A 4.5kA х-ка В (CHINT)	187624	3	50	B	50	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 63A 4.5kA х-ка В (CHINT)	187626	3	63	B	63	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 1A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188124	4	1	B	1	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 2A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188125	4	2	B	2	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 4P 3A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188126	4	3	В	3	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 4P 4A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188127	4	4	В	4	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 5A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188128	4	5	В	5	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 6A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188129	4	6	В	6	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 10A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188130	4	10	В	10	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 16A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188132	4	16	В	16	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 20A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188133	4	20	В	20	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 25A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188134	4	25	В	25	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 32A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188135	4	32	В	32	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 4P 40A 4.5kA х-ка В (CHINT)	188136	4	4	B	40	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 50A 4.5kA х-ка В (CHINT)	187640	4	50	B	50	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 63A 4.5kA х-ка В (CHINT)	187642	4	63	B	63	380
Авт. выкл. DZ47-60 1P 1A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187982	1	1	C	1	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 2A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188006	1	2	C	2	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 3A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188022	1	3	C	3	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 4A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188038	1	4	C	4	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 5A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188054	1	5	C	5	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 6A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188078	1	6	C	6	220

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 1P 10A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187958	1	10	C	10	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 16A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187974	1	16	C	16	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 20A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187990	1	20	C	20	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 25A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187998	1	25	C	25	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 32A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188014	1	32	C	32	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 40A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188030	1	40	C	40	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 50A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188046	1	50	C	50	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 63A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188070	1	63	C	63	220
Авт. выкл. DZ47-60 2P 1A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187984	2	1	C	1	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 2P 2A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188008	2	2	C	2	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 3A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188024	2	3	C	3	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 4A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188040	2	4	C	4	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 5A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188056	2	5	C	5	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 6A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188080	2	6	C	6	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 10A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187960	2	10	C	10	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 16A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187976	2	16	C	16	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 20A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187992	2	20	C	20	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 25A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188000	2	25	C	25	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 2P 32A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188016	2	32	C	32	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 40A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188032	2	40	C	40	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 50A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188048	2	50	C	50	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 63A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188072	2	63	C	63	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 1A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187986	3	1	C	1	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 2A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188010	3	2	C	2	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 3A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188026	3	3	C	3	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 4A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188042	3	4	C	4	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 5A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188058	3	5	C	5	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 3P 6A 4.5kA х-ка C (CHINT)	188082	3	6	C	6	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 20A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187991	2	20	D	20	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 40A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188035	4	40	D	40	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 50A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188051	4	50	D	50	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 63A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188075	4	63	D	63	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 3P 10A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187962	3	10	C	10	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 16A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187978	3	16	C	16	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 20A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187994	3	20	C	20	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 25A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188002	3	25	C	25	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 32A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188018	3	32	C	32	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 40A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188033	3	40	C	40	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 50A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188050	3	50	C	50	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 63A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188074	3	63	C	63	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 4P 1A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187988	4	1	C	1	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 2A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188012	4	2	C	2	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 3A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188028	4	3	C	3	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 4A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188044	4	4	C	4	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 5A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188060	4	5	C	5	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 6A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188084	4	6	C	6	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 10A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187964	4	10	C	10	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 16A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187980	4	16	C	16	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 20A 4.5kA х-ка С (CHINT)	187996	4	20	C	20	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 4P 25A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188004	4	25	C	25	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 32A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188020	4	32	C	32	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 40A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188036	4	40	C	40	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 50A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188052	4	50	C	50	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 63A 4.5kA х-ка С (CHINT)	188076	4	63	C	63	380
Авт. выкл. DZ47-60 1P 1A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187981	1	1	D	1	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 2A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188005	1	2	D	2	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 3A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188021	1	3	D	3	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 4A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188037	1	4	D	4	220

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 1P 5A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188053	1	5	D	5	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 6A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188077	1	6	D	6	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 10A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187957	1	10	D	10	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 16A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187973	1	16	D	16	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 20A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187989	1	20	D	20	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 25A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187997	1	25	D	25	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 32A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188013	1	32	D	32	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 40A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188029	1	40	D	40	220
Авт. выкл. DZ47-60 1P 50A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188045	1	50	D	50	220

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 1P 63A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188069	1	63	D	63	220
Авт. выкл. DZ47-60 2P 1A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187983	2	1	D	1	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 2A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188007	2	2	D	2	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 3A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188023	2	3	D	3	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 4A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188039	2	4	D	4	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 5A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188055	2	5	D	5	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 6A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188079	2	6	D	6	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 10A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187959	2	10	D	10	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 16A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187975	2	16	D	16	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 2P 25A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187999	2	25	D	25	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 32A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188015	2	32	D	32	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 40A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188031	2	40	D	40	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 50A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188047	2	50	D	50	380
Авт. выкл. DZ47-60 2P 63A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188071	2	63	D	63	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 1A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187985	3	1	D	1	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 2A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188009	3	2	D	2	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 3A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188025	3	3	D	3	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 3P 4A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188041	3	4	D	4	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 5A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188057	3	5	D	5	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 6A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188081	3	6	D	6	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 10A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187961	3	10	D	10	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 16A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187977	3	16	D	16	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 20A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187993	3	20	D	20	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 25A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188001	3	25	D	25	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 32A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188017	3	32	D	32	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 40A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188034	3	40	D	40	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 3P 50A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188049	3	50	D	50	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 60A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188065	3	60	D	60	380
Авт. выкл. DZ47-60 3P 63A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188073	3	63	D	63	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 1A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187987	4	1	D	1	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 2A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188011	4	2	D	2	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 3A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188027	4	3	D	3	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 4A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188043	4	4	D	4	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 5A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188059	4	5	D	5	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 6A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188083	4	6	D	6	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальный ток типоразмера, А	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. DZ47-60 4P 10A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187963	4	10	D	10	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 16A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187979	4	16	D	16	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 20A 4.5kA х-ка D (CHINT)	187995	4	20	D	20	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 25A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188003	4	25	D	25	380
Авт. выкл. DZ47-60 4P 32A 4.5kA х-ка D (CHINT)	188019	4	32	D	32	380

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93