

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://chint.nt-rt.ru> || [cfg@nt-rt.ru](mailto:cfg@nt-rt.ru)

# Автоматический выключатель серии NEXT NXB-63 6кА



Новое поколение автоматических выключателей NEXT. Предназначены для защиты распределительных и групповых цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Применяются во вводно-распределительных щитах жилых и административных зданий, а также в промышленности.

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 1P 1A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814034	1	1	B	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 2A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814035	1	2	B	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 3A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814036	1	3	B	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 4A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814037	1	4	B	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814038	1	6	B	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814039	1	10	B	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814040	1	16	B	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814041	1	20	B	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814042	1	25	B	220

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814043	1	32	В	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 40A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814044	1	40	В	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 50A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814045	1	50	В	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 63A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814046	1	63	В	220
Авт. выкл. NXB-63 2P 1A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814112	2	1	В	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 2A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814113	2	2	В	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 3A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814114	2	3	В	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 4A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814115	2	4	В	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 6A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814116	2	6	В	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 2P 10A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814117	2	10	В	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 16A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814118	2	16	В	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 20A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814119	2	20	В	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 25A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814120	2	25	В	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 32A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814121	2	32	В	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 40A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814122	2	40	В	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 50A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814123	2	50	В	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 63A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814124	2	63	В	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 1A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814190	3	1	В	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 3P 2A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814191	3	2	В	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 3A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814192	3	3	В	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 4A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814193	3	4	В	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 6A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814194	3	6	В	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814195	3	10	В	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814196	3	16	В	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814197	3	20	В	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814198	3	25	В	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814199	3	32	В	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814200	3	40	В	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814201	3	50	В	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814202	3	63	В	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 1A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814268	4	1	В	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 2A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814269	4	2	В	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 3A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814270	4	3	В	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 4A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814271	4	4	В	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 6A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814272	4	6	В	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 10A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814273	4	10	В	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка C (R) (CHINT)	814176	3	63	C	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 1A 6кА х-ка C (R) (CHINT)	814242	4	1	C	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 2A 6кА х-ка C (R) (CHINT)	814243	4	2	C	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 3A 6кА х-ка C (R) (CHINT)	814244	4	3	C	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 4A 6кА х-ка C (R) (CHINT)	814245	4	4	C	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 6A 6кА х-ка C (R) (CHINT)	814246	4	6	C	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 10A 6кА х-ка C (R) (CHINT)	814247	4	10	C	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 16A 6кА х-ка C (R) (CHINT)	814248	4	16	C	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 20A 6кА х-ка C (R) (CHINT)	814249	4	20	C	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 4P 25A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814250	4	25	C	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 32A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814251	4	32	C	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814252	4	40	C	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 50A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814253	4	50	C	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 63A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814254	4	63	C	380
Авт. выкл. NXB-63 1P 1A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814021	1	1	D	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 2A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814022	1	2	D	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 3A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814023	1	3	D	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 4A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814024	1	4	D	220

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814025	1	6	D	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814026	1	10	D	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814027	1	16	D	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814028	1	20	D	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814029	1	25	D	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814030	1	32	D	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 40A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814031	1	40	D	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 50A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814032	1	50	D	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 63A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814033	1	63	D	220

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 2P 1A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814099	2	1	D	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 2A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814100	2	2	D	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 3A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814101	2	3	D	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 4A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814102	2	4	D	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 6A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814103	2	6	D	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 10A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814104	2	10	D	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 16A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814105	2	16	D	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 20A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814106	2	20	D	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 25A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814107	2	25	D	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 2P 32A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814108	2	32	D	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 40A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814109	2	40	D	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 50A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814110	2	50	D	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 63A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814111	2	63	D	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 1A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814177	3	1	D	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 2A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814178	3	2	D	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 3A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814179	3	3	D	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 4A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814180	3	4	D	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 6A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814181	3	6	D	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 4P 16A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814274	4	16	В	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 20A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814275	4	20	В	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 25A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814276	4	25	В	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 32A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814277	4	32	В	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 40A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814278	4	40	В	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 50A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814279	4	50	В	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 63A 6кА х-ка В (R) (CHINT)	814280	4	63	В	380
Авт. выкл. NXB-63 1P 1A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814008	1	1	С	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 2A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814009	1	2	С	220

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 1P 3A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814010	1	3	C	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 4A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814011	1	4	C	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 6A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814012	1	6	C	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 10A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814013	1	10	C	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 16A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814014	1	16	C	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 20A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814015	1	20	C	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 25A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814016	1	25	C	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 32A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814017	1	32	C	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 40A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814018	1	40	C	220

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 1P 50A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814019	1	50	C	220
Авт. выкл. NXB-63 1P 63A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814020	1	63	C	220
Авт. выкл. NXB-63 2P 1A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814086	2	1	C	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 2A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814087	2	2	C	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 3A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814088	2	3	C	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 4A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814089	2	4	C	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 6A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814090	2	6	C	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 10A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814091	2	10	C	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 16A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814092	2	16	C	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 2P 20A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814093	2	20	C	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 25A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814094	2	25	C	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 32A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814095	2	32	C	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 40A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814096	2	40	C	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 50A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814097	2	50	C	380
Авт. выкл. NXB-63 2P 63A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814098	2	63	C	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 1A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814164	3	1	C	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 2A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814165	3	2	C	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 3A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814166	3	3	C	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 3P 4A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814167	3	4	C	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 6A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814168	3	6	C	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814169	3	10	C	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814170	3	16	C	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814171	3	20	C	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814172	3	25	C	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814173	3	32	C	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814174	3	40	C	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка С (R) (CHINT)	814175	3	50	C	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 3P 10A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814182	3	10	D	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 16A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814183	3	16	D	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 20A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814184	3	20	D	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 25A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814185	3	25	D	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 32A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814186	3	32	D	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 40A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814187	3	40	D	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 50A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814188	3	50	D	380
Авт. выкл. NXB-63 3P 63A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814189	3	63	D	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 1A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814255	4	1	D	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 4P 2A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814256	4	2	D	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 3A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814257	4	3	D	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 4A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814258	4	4	D	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 6A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814259	4	6	D	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 10A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814260	4	10	D	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 16A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814261	4	16	D	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 20A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814262	4	20	D	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 25A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814263	4	25	D	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 32A 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814264	4	32	D	380

Наименование	Артикул	Кол-во плюсов	Номинальный ток, А	Хар-ка срабатывания расцепителя	Номинальное напряжение, В
Авт. выкл. NXB-63 4P 40А 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814265	4	40	D	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 50А 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814266	4	50	D	380
Авт. выкл. NXB-63 4P 63А 6кА х-ка D (R) (CHINT)	814267	4	63	D	380

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16

**Россия** (495)268-04-70

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13

**Казахстан** (772)734-952-31

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93